


# Kehrschwarmverfahren zur Bekämpfung der Amerikanischen Faulbrut

## Abkehren

Zügig arbeiten um Räuberei zu verhindern




Einweg-Handschuhe verwenden, evtl. Königin käfigen



Waben bienensicher verstauen

Waben ziehen, Bienen evtl. mit Wasser besprühen und mit Abkehrtrichter in Schwarmkiste kehren




Bienen aus Beute und Bodenbrett abfegen

Schwarmkiste fest auf den Boden stoßen



(Evtl. Königin einhängen und ) Kiste mit Deckel in den Schatten stellen

## Reinigung nach dem Abkehren



Beute und Einheiten gründlich reinigen und abflammen



Brutwaben und Rähmchen verbrennen



Seuchenwachs

Sonstige Waben in Betrieben mit Desinfektions-einrichtungen verarbeiten lassen



Geräte reinigen und evtl. abflammen



Standplatz reinigen

## Kehrschwarmbehandlung nach dem Abkehren

Aufbau der Völker und Honigraumgabe nur mit entkeimten Mittelwänden

### Variante mit Kellerhaft

a




Kehrschwärme an dunklen, kühlen Ort mit ausreichend Lüftung verbringen

Wenn einzelne Bienen abfallen etwas an Futter geben (keinen Honig!)

### Variante Direktes Einschlagen

Während Trachtlücke, um Völker hungern zu lassen

b




Nach Abkehren direkt am Standplatz, Bienen in neue oder desinfizierte Beute mit Mittelwänden

### Variante Zwischenschritt Leerrähmchen

Während Trachtlücke, um Völker hungern zu lassen


c




Nach Abkehren direkt am Standplatz, Bienen in neue oder desinfizierte Beute mit Leerrähmchen Bienen lagern Vorrat aus Honigblase ab

## Zwei Tage nach dem Abkehren

Keinen Honig verfüttern!



Mittelwände in neue oder desinfizierte Beute Bienen in Beutenboden einschlagen (auf Zeitungspapier zu entsorgen), evtl. Königin zusetzen oder Schwarmeinzug übers Flugloch



Rähmchen entfernen und entsorgen Mittelwände in Beute geben